【記入例】パネル、パワコン新設

出力制御機能付PCS仕様（諸元ほか）

1　出力制御スケジュール運用方法	更新スケジュール(インターネット回線あり)　・　固定スケジュール（インターネット回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可
2　発電所ID必要数	1個
3　出力制御機能付 PCS ﾒｰｶｰ名・型式	【(狭義）オムロン ソーシアルソリューションズ(株）KPV-A55-J4×9系列　、 （出力制御ﾕﾆｯﾄ）オムロン ソーシアルソリューションズ(株）KP-MU1F-M】

4　既設を含む各PCS系列の諸元ほか(**増設時のみ記載**)

PCS系列	適用ルール※1	PCS変更有無	契約容量[kW]	ﾊﾟﾈﾙ容量[kW]		PCS 容量[kW]		発電所ID使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式（機器構成単位で記載）	備　考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※2 など
				変更前	変更後	変更前	変更後			

※1　出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。
（連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります）

※3　出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

※4　**出力制御機能付 PCS の設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。**［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【九州電力記入欄】

受電地点特定番号	ｴﾘｱｺｰﾄﾞ		高低区分	無為連番																
			0																	

電柱番号								

【記入例】パワコン更新、出力制御ユニット追加　# 出力制御機能付PCS仕様（諸元ほか）

1　出力制御スケジュール運用方法	更新スケジュール(インターネット回線あり)　・　固定スケジュール（インターネット回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可
2　発電所ID必要数	1個
3　出力制御機能付 PCS ﾒｰｶｰ名・型式	【(狭義）オムロン ソーシアルソリューションズ(株）KP55M2-J4×5 系列＋KP44M2-J4×5 系列、 (出力制御ﾕﾆｯﾄ）オムロン ソーシアルソリューションズ(株）KP-MU1F-M】

4　既設を含む各PCS系列の諸元ほか(**増設時のみ記載**)

PCS系列	適用ルール※1	PCS変更有無	契約容量[kW]	ﾊﾟﾈﾙ容量[kW]		PCS 容量[kW]		発電所ID使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式（機器構成単位で記載）	備　考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※2 など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1～5	指定	有	5.5	7	同左	5.5	同左	1	（狭義）　▲1　KP55M2-J4 (出力制御ﾕﾆｯﾄ）▲1　KP-MU1F-M	
6～10	指定	有	4.4	6	同左	4.4	同左		（狭義）　▲1 KP44M2-J4	
										▲1 オムロン ソーシアルソリューションズ(株)

※1　出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。
（連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります）

※3　出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

※4　**出力制御機能付 PCS の設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。**［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【九州電力記入欄】

受電地点特定番号	ｴﾘｱｺｰﾄﾞ		高低区分	無為連番																	
			0																		

電柱番号							

【記入例】ルール混合（制御ユニット追加）

出力制御機能付PCS仕様（諸元ほか）

1　出力制御スケジュール運用方法	更新スケジュール(インターネット回線あり)　・　固定スケジュール（インターネット回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可
2　発電所ID必要数	1個
3　出力制御機能付 PCS ﾒｰｶｰ名・型式	【（狭義）オムロン ソーシアルソリューションズ(株) KP44M2-J4×5系列　、 （出力制御ﾕﾆｯﾄ）オムロン ソーシアルソリューションズ(株) KP-MU1F-M】

4　既設を含む各PCS系列の諸元ほか(**増設時のみ記載**)

PCS系列	適用ルール※1	PCS変更有無	契約容量[kW]	ﾊﾟﾈﾙ容量[kW]		PCS 容量[kW]		発電所ID使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式（機器構成単位で記載）	備　考 ※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※2など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1～5	旧	－	5.5	7	同左	5.5	同左	－	（狭義）　▲1　KP55M-J4	
6～10	指定	無	4.4	6	同左	4.4	同左	1	（狭義）　▲1　KP55M2-J4 （出力御ﾕﾆｯﾄ　▲1　KP-MU1F-M	
										▲1　オムロン ソーシアルソリューションズ(株)

※1　出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。
（連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります）

※3　出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

※4　**出力制御機能付 PCS の設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。**［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【九州電力記入欄】

受電地点特定番号	ｴﾘｱｺｰﾄﾞ		高低区分	無為連番																	
			0																		

電柱番号							